

Hinweis für SQS-Anwender: Microsoft Security Update KB2553154 für Office 2010 und KB2726958 für Office 2013:

Bitte beachten Sie: Das Sicherheits-Update von Microsoft für MS Office vom Dezember 2014 führt zu Problemen mit der Excel-Makrofunktionalität! Die Funktionen der Makroschalter und Steuerelemente werden deaktiviert. Damit kann man in vielen SQS Tabellen nicht mehr arbeiten!

Das Security Update „KB2553154 für Office2010“ deaktiviert auch in Excel 2013 die Makro-Schalter und Steuerelemente!

Für Excel 2013 gibt es auch ein eigenes Sicherheits-Update: KB2726958. Dieses hat wohl die gleichen Auswirkungen!

Die Ursache ist wohl ein Konflikt mit den alten Inhalten in den Dateien „MSForms.exd“. Löschen Sie diese Dateien. Beim nächsten Aufruf von Excel2010 bzw. Excel2013 werden diese Dateien neu aufgebaut.

Sie finden die Dateien unter:

**c:\Benutzer\“angemeldeter Benutzername“\AppData\Local\Temp\Excel8.0
und**

c:\Benutzer\“angemeldeter Benutzername“\AppData\Local\Temp\VBE
Speziell bei Excel2013 ist dies zu empfehlen.

Zu dieser Aktion benötigen Sie keine erweiterten Zugriffsrechte!

Alternative:

Dieses Update bitte wieder deinstallieren.


Hier noch Links zur Information:

http://answers.microsoft.com/de-de/office/forum/office_2013_release-excel/fyi-dezember-update-kb2553154-kann-excel-2013/8343010f-4274-4835-8c78-e125485ec8d1

<http://www.borncity.com/blog/2014/12/11/dezember-update-blockiert-excel-makros/>

<https://support.microsoft.com/kb/3025036/de?wa=wsignin1.0#appliesto>


Außerdem gibt es von Microsoft MakroFixit-Installer Pakete (siehe Bild). Diese finden Sie auf der Internetseite von Microsoft.com:



Hinweis zur direkten Deinstallation des Updates:

Zur Deinstallation öffnen Sie das Programm „Systemsteuerung“, dann gehen Sie zu „Programme“, dann zu „Programme und Funktionen“, dann klicken Sie auf „Installierte Updates anzeigen“. Im geöffneten Fenster gehen Sie in das Suchen Fenster und suchen die Zeichenfolge „KB2553154“. Es werden alle Office-Installationen aufgelistet, für die das Update installiert wurde.

Markieren Sie die Programmzeile, für die das Update deinstalliert werden soll. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste „Deinstallation“ oder aktivieren Sie die Funktion „Deinstallation“ in der oberen Funktionszeile neben Organisation.



Deinstallieren Sie das Update mit der Funktion „Programm deinstallieren“.


Sollten bei nach der Deinstallation die MS Office Icons zusätzlich auf dem Desktop angelegt werden, so können Sie diese manuell wieder löschen..

Damit das Update beim nächsten Starten des PC nicht wieder automatisch installiert wird, sollten Sie das Update ganz von der Festplatte löschen oder Sie verändern die Windows Update Einstellungen.

Ändern der Windows Update Einstellungen:

Dazu öffnen Sie das Programm „Systemsteuerung“, dann gehen Sie zu „System und Sicherheit“, dann gehen Sie zu „Windows Update“, dann zu „Einstellungen ändern“.

Ändern Sie in dem Auswahlfeld die Option „Updates automatisch installieren (empfohlen)“ zu „Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und installieren manuell festlegen“. Entfernen Sie alle gesetzten Häkchen.



Damit können Sie ein gewünschtes Update zu einem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt installieren.

Dr. Joachim Kleiner
individuelle Software & Schulung